

LS-P1

- Kvalitetsforstærkerkredsløb fanger nøjagtig stereolyd uden signalforvrængning.
- Lineær PCM optager op til 96 kHz/24 bit for lyd kvalitet der er bedre end cd-kvalitet.
- Sikrer tydelig lyd uden uønsket baggrundsstøj med low-cut-filter.
- Ekstrem kompakt konstruktion går ikke på kompromis med tydelig lydkvalitet eller banebrydende funktioner.
- Manuelt optageniveau får mest muligt ud af lydens dynamiske område.
- Nøjagtig stereolyd er din



Høj kvalitet lige i hånden

Put den i lommen eller i tasken Brug den til optagelse af din egen musik i bedre-end-cd-kvalitet, til kvalitetsoptagelse af naturens lyde eller interviews. LS-P1-lydoptageren har alt, hvad du skal bruge for at nyde nøjagtig stereolyd og brugervenlighed, uanset hvor du er. Den kraftfulde teknologi indvendigt er omsluttet af et slankt metalhus – der gør den stilrene kompakte LS-P1 til en PCM-optager, som du vil nyde at bruge, hver gang du trykker på de intuitive knapper. Det indbyggede USB-stik for praktisk opbevaring og filoverførelse er blot en anden must-have funktion sammen med zoommikrofonen for præcis lydopfangelse og mere.

Specifikationer

Lagringsmedier

Internt/flytbart medie	Indbygget + udskifteligt
Ekstern hukommelse (port)	microSD / microSDHC kort (512 MB - 32 GB)
Intern hukommelse	4 GB

USB-funktion

Direkte USB-forbindelse	Ja
USB-hastighed	Hi-Speed USB 2.0
USB-klasser	USB-lagringsklasse USB-sammensat enhed

Skærm

Skærmtype	Full Dot Matrix-skærm (108 x 84 punkter)
Skærmstørrelse	27,5 x 23,9 mm / 1,43"
Skærmfarve	Hvid
Baggrundsbelyst skærm	LED ((Hvid))

Betjening af enheden

Hovedafbryder	Tryk
HOLD-kontakt	Ja
Tænd/sluk-knap	Ja

Mikrofon system

Max. lydtryk	120 dB SPL
--------------	------------

Optagetilstande

Optageformat	PCM (WAV) / MP3
PCM (WAV)-format	
96 kHz / 24 bit	1 t 30 min
88.2 kHz / 24 bit	1 t 45 min
48 kHz / 16 bit	5 t
44,1 kHz/16 bit	5 t 30 min
44.1 kHz (Mono)	11 t
MP3-format	
320 kbps	24 t 30 min
128 kbps	61 t
64 kbit/sek. (Mono)	123 t

Afspilningsfunktioner

Afspilningsformat	PCM (WAV) / MP3
-------------------	-----------------

Frekvensrespons

	88,2 kHz / 20 - 42.000 Hz
	48 kHz / 20 - 23.000 Hz
	44,1 kHz / 20 - 21.000 Hz
	44,1 kHz (mono) / 20 - 21.000 Hz
	128 Kbit/sek / 20 - 17.000 Hz
	64 Kbit/sek (mono) / 20 - 13.000 Hz
Indbyggede mikrofoner	60 - 20.000 Hz
PCM	96 kHz / 20 - 44.000 Hz
MP3	320 Kbit/sek / 20 - 20.000 Hz

Optagefunktion

Indeks	Op til 16 pr. fil
Automatisk optagelse	VCVA (Variable Control Voice Actuator) Stemmesync.
Optagescener	Møde Konference Foredrag Diktat Talegenkendelse Musik
Avanceret optagelse	Medhør Manuel justering af optageniveau Low Cut filter Zoommikrofon Indstilling

Afspilningsfunktion

Afspilningshastighed	Justerbar (50 - 350%)
Filhåndtering	Spring frem/tilbage Frem- og tilbagespoling
Filvalg	Afspilning af fil Afspilning fra mappe Afspilning af alle filer
Gentagelsesfunktioner	Gentag afspilning A-B gentaget afspilning
Automatisk afspilning	Vilkårlig afspilning
Lydforbedring	Voice Balancer Equalizer Støjannullering
Avanceret afspilning	Stemmegengivelse

Dataorganisering

Slet	Slet enkelte filer Slet alle filer Musikmapper partiel (kun PCM)
Antal mapper	5
Musikmappe	maks. 300
Filer pr. mappe	200
Flytning af fil	Ja
Kopiering af filer (mappe til mappe)	Ja
Udskiftning af fil	Ja
Filopdeling	Ja
Kalendersøgning	Ja

Interfaceindgang

Mikrofonstik	3,5 ø mm mini-jack, impedans 2 kΩ
Mikrofonfølsomhed/-forstærkning	Høj/mellem/lav / Intelligent Auto
Pc-interface	USB-lagringsklasse

Interfaceudgang

Maks. udgangseffekt	150 mW (8 Ω højttaler)
Udgangseffekt til høretelefon	3 mW + 3 mW
Højttaler: diameter	Indbygget dynamisk rund højttaler (ø 18 mm)
Hovedtelefonstik	3,5 mm-stik, impedans 8 Ω eller mere

Strømforsyning

Strømforsyning	Batteri: 1 x AAA
Alkaline-batteriets brugstid	Optagelse: 39 t Afspilning: 31 t via hovedtelefoner
Indbygget ladefunktion	AC / USB
	Bemærk: Indbygget ladefunktion kun til brug med Olympus-genopladelige batterier. AC-adapter er ekstraudstyr.

Mål

Højde	108,9 mm
Bredde	39,6 mm
Dybde	14,4 mm
	-
Vægt	75 g (med batteri)

Ydre

Kabinetmateriale	Metal
------------------	-------

Sprog

Menusprog	EN, FR, DE, IT, ES, RU, PL, CS, SV, NL, DA, CN
-----------	---

Operativsystem og krav

Windows	Styresystem: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	Styresystem: Mac OS X 10.5 - 10.10

Anbefalede anvendelsesområder

Anvendelse	Natur Udsendelse Interviews
------------	-----------------------------------